KA / BG-GPO/2515/WPP-47/2006-2008



ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ

ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದುದು

ಸಂಪುಟ ೧೪೩	ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨, ೨೦೦೮ (ಆಶ್ವಯುಜ ೧೦, ಶಕ ವರ್ಷ ೧೯೩೦)	ಸಂಚಿಕೆ ೪೦

ಭಾಗ – ೪ಎ

ರಾಜ್ಯದ ವಿಧೇಯಕಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಗಳು, ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾದೇಶಗಳು, ಕೇಂದ್ರದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಶಾಸನಗಳ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊರಡಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಾಂಗದ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಾಡಿದ ನಿಯಮಗಳು, ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಾಡಿದ ನಿಯಮಗಳು.

ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 57 ಎಫ್ಎಎಫ್ 2006, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 04ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2008.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ 1963ರ (1964ನೇ ಇಸವಿಯ ಕಾಯ್ದೆ 5) ಕಲಂ–4ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ರಾಶಿಮಂಟಿಕಾವಲು ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಗೆಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ವೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

: ಅ ನು ಸೂ ಚಿ :

1. ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	:	ರಾಶಿಮಂಟಿಕಾವಲು
2. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರು	:	1
3. ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳಲ್ಲಿ	:	153.00 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳು
4. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	:	ರಾಶಿಮಂಟಿಕಾವಲು ನೆಡುತೋಪು

: ಚಕ್ಕುಬಂದಿ :

ಉತ್ತರಕ್ಕೆ	:	ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ (ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು)
ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ	:	ರಾಜೇನಬಿಳಿಗುಲಿ
ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ	:	ಹಳಗನಹಳ್ಳಿ
ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ	:	ಮಲ್ಲಾಪುರ (ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು)

2. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಲಂ 1(ಸಿ) ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು, ಹುಣಸೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮೀಷನರ್) ಇವರನ್ನು ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರಬಹುದಾಗಿರುವ ಹಕ್ಕು ಬಾದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ, ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿ, ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು.

3. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಲಂ–4(2) ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು, ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹುಣಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಹುಣಸೂರು ಇವರನ್ನು ಈ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿದಿಸಲು ನೇಮಿಸಿದೆ.
4. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಧಿನಿಯಮ 11, 12 ಮತ್ತು 14ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಬಾಧಿತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸದರಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಲಂ 16(1)ನೇ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂದಾಯ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಧಿನಿಯಮ 15ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾದಿತವಾದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಕರಣ 16(2)ನೇ ಪ್ರಕಾರ ಸದರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಗಡಿ ವಿವರ

ಉತ್ತರ :–

ಸರ್ವೆ ರೇಖೆಯು ರಾಶಿಮಂಟಿಕಾವಲು ಗ್ರಾಮ, ರಾಜೇನಬಿಳಗೂಲಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ (ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು)ಗಳ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆಬಾಂದ್‌ನಿಂದ ರಾಶಿಮಂಟಿಕಾವಲಿನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 38 ಚೈನುಗಳ ದೂರದಿಂದ ಸರ್ವೆ ಸ್ಥಳ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಸದರಿ ಸ.ನಂ. 1ರಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖ, ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖ ಹೀಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೋನ ಮತ್ತು ದೂರಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆ ಸರ್ವೆ ಸ್ಥಳ 11ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಕಲ್ಲುಕಂಬ	ಕೋನ (ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ)	ದೂರ (20 ಮೀ.ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ)
1–2	44^0	8.00
2–3	84^030	5.00
3–4	178^0	4.00
4–5	81^0	6.00
5–6	10^0	4.00
6–7	52^0	3.50

ದಕ್ಷಿಣ :–

ಸರ್ವೆ ರೇಖೆಯು ಸರ್ವೆಸ್ಥಳ 26 ರಿಂದ ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 11 ಚೈನುದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನ ದಕ್ಷಿಣರೇಖೆ ಸೇರಿ ಪುನಃ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣರೇಖೆ ಸೇರಿ ಪುನಃ ಸರ್ವೆ ಸ್ಥಳ 29 ರಿಂದ 34 ರವರೆಗೆ ಸದರಿ ರೇಖೆಯುಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುನಃ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಸ್ಥಳ 36ರವರೆಗೆ ಚಲಿಸಿ ಪುನಃ ದಕ್ಷಿಣ ಗಡಿರೇಖೆ ಸೇರಿ ಸರ್ವೆ ಸ್ಥಳ 50ರವರೆಗೂ ಸದರಿ ಗಡಿರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೋನ ಮತ್ತು ದೂರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಕಲ್ಲುಕಂಬ	**ಕೋನ (ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ)**	**ದೂರ (20 ಮೀ.ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ)**
26–26ಎ	265^0	6.00
26ಎ–27	261^0	5.00
27–28	354^0	5.00
28–29	188^0	6.00
29–30	263^0	11.00
30–31	196^0	1.00
31–32	273^0	5.00
32–33	257^0	9.00
33–34	224^0	5.00
34–35	285^0	6.00
35–36	273^0	6.00
36–37	287^0	2.50
37–38	5^0	3.00
38–39	271^0	1.50
39–40	185^0	3.00

40–41	269^0	4.00
41–42	326^0	1.00
42–43	270^0	2.50
43–44	181^0	11.00
44–45	98^0	2.00
7–8	98^0	4.50
8–9	$32^0 30$	5.00
9–10	95^0	5.00
10–11	96^0	6.00

ಪೂರ್ವ :–

ಸರ್ವೆರೇಖೆಯು ಸರ್ವೆ ಸ್ಥಳ 11 ರಿಂದ ರಾಶಿಮಂಟಿಕಾವಲ್ ಸ.ನಂ.1ರ ಪೂರ್ವರೇಖೆ ಸರ್ವೆ ಸ್ಥಳ 12ರಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1ರೊಳಗೆ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖ, ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖ, ಆಗ್ನೇಯಾಭಿಮುಖ ಹೀಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1ರ ಆಗ್ನೇಯ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 4.00 ಚೈನುಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಸ್ಥಳ 26ನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೋನ ಮತ್ತು ದೂರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಕಲ್ಲುಕಂಬ	**ಕೋನ (ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ)**	**ದೂರ (20 ಮೀ.ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ)**
11–12	148^0	2.00
12–13	187^0	2.00
13–14	184^0	6.00
14–15	183^0	8.00
15–16	92^0	6.00
16–17	181^0	6.00
17–18	97^0	7.10
18–19	177^0	7.00
19–20	165^0	5.00
20–21	82^0	14.00
21–22	133^0	6.00
22–23	151^0	3.00
23–24	120^0	18.00
24–25	191^0	12.00
25–26	176^0	3.00
45–46	161^0	1.50
46–47	93^0	3.50
47–48	137^0	2.00
48–49	155^0	10.00
49–50	279^0	7.50

ಪಶ್ಚಿಮ :–

ಸರ್ವೆರೇಖೆಯು ಸರ್ವೆ ಸ್ಥಳ 50ರಿಂದ ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸರ್ವೆ ಸ್ಥಳ 59ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಳ 1ನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೋನ ಮತ್ತು ದೂರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಕಲ್ಲುಕಂಬ	ಕೋನ (ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ)	ದೂರ (20 ಮೀ.ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ)
50–51	$337^0 30$	7.75
51–52	355^0	6.00
52–53	$356^0 30$	6.00
53–54	$271^0 30$	2.55
54–55	358^0	11.00

55–56	353^0	7.50
59–60	347^0	6.00
60–61	$348^0 30$	6.00
61–62	325^0	7.55
62–01	$355^0 30$	3.00

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ,

ಪಿ.ಆರ್. 240

ವಡಗಾವೆ ಬಸವರಾಜ್

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಅಧಿಸೂಚನೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಫ್‌ಇಇ 78 ಎಫ್‌ಎಎಫ್ 2006, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 13ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2008.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ 1963ರ [1964ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ–5ರ] 17ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಹೆಚ್‌ಎಫ್‌ಎಫ್–54–ಎಫ್‌ಎಎಫ್–91, ದಿನಾಂಕ 7–6–1991ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಔರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಹಾರಾಜವಾಡಿ (ಮೀರಜ್‌ವಾಡಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಗೆಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"ವೆಂದು ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

1) ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು : ಮಹಾರಾಜವಾಡಿ (ಮೀರಜ್‌ವಾಡಿ)
2) ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರು : 33 ಮತ್ತು 43
3) ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳಲ್ಲಿ : 12.75 ಮತ್ತು 7.75 (ಒಟ್ಟು 20.50)
4) ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು : ಮೀರಜ್ ವಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 'ಎ' ಮತ್ತು 'ಬಿ' ಕ್ಷೇತ್ರ.

ಸೀಮಾ ವಿವರಣೆ

ದಕ್ಷಿಣ:–

ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಮೀರಜ್‌ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.43 ರ 'ಎ' ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ 22ನೇ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ 123 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.36, 34, 35 ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಜಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸಿರುವುದು.:–

ಕಲ್ಲಿನಿಂದ	ಕಲ್ಲಿಗೆ	ಕೋನ {ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ}	ಅಂತರ {ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ}
22	1	123	3–00
1	2	104	5–00
2	3	218	3–00
3	4	133	4–50
4	5	135	6–50
5	6	100	5–00

ಪೂರ್ವ:–

ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸದರಿ 'ಎ' ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಭಗಿ ಗ್ರಾಮ ಗಡಿಯ ಮೇಲೆ 6ನೇ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ 333 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಸದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿಗುಂಟ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ 15ನೇ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸಿರುವುದು.:–

ಕಲ್ಲಿನಿಂದ	ಕಲ್ಲಿಗೆ	ಕೋನ {ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ}	ಅಂತರ {ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ}
6	7	333	3–50
7	8	19	3–00
8	9	333	3–00
9	10	17	4–00
10	11	358	4–00
11	12	358	4–00
12	13	346	4–00
13	14	345	4–00
14	15	345	5–00

ಉತ್ತರ:–

ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸದರಿ ಮೀರಾಜವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.33 ರ ಸದರಿ 'ಎ' ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಭಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿ ಮೇಲೆ 15ನೇ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ 214 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.32 ನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅದರ ದಕ್ಷಿಣದ ಗಡಿಗುಂಟ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.32, 33, ಮತ್ತು 39 ರ ಗಡಿಗಳು ಕೂಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 18ನೇ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸಿರುವುದು.:–

ಕಲ್ಲಿನಿಂದ	ಕಲ್ಲಿಗೆ	ಕೋನ {ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ}	ಅಂತರ {ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ}
15	16	214	2.00
16	17	251	6.00
17	18	276	4.00

ಪಶ್ಚಿಮ:–

ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸದರಿ ಮೀರಾಜವಾಡಿ 'ಎ' ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ 18ನೇ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ 165 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.39 ಮತ್ತು 38 ನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವುಗಳ ಪೂರ್ವದ ಗಡಿಗುಂಟ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ 22ನೇ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 281 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದೊಂದಿಗೆ 47 ಸರಪಳಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವೆ ನಂ.43 ರ 'ಬಿ' ಕ್ಷೇತ್ರದ 23ನೇ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತ 189 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದೊಂದಿಗೆ ಸೋರಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಡಗಾಂವ್ ಗಡಿಗುಂಟ ಸಾಗಿ 27ನೇ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಸರ್ವೆ ನಂ.44 ನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 28ನೇ ಕಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿ ಮತ್ತೆ 23ನೇ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸಿರುತ್ತದೆ.:–

ಕಲ್ಲಿನಿಂದ	ಕಲ್ಲಿಗೆ	ಕೋನ {ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ}	ಅಂತರ {ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ}
18	19	165	3.00
19	20	165	4.00
20	21	232	4.00
21	22	197	6.50
22	23	281	47.00
23	24	189	16.00
24	25	287	4.00
25	26	330	20.00
26	27	60	8.00
27	28	93	4.00
28	29	149	8.00

–: ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳು :–

1] ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿಗಳ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಬರಗಾಲವಿದ್ದಾಗ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಮೇವು ಒದಗಿಸುವುದು.

2] ರೈತರು ತಮ್ಮ ವಾಸ್ತವಿಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಎಂ.ಎಫ್.ಪಿ., ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.

3] ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವಾಸ್ತವಿಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಾಪಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ [ರಿಜರ್ವ್‌ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳು] ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದು.

4] ರೈತರು ತಮ್ಮ ವಾಸ್ತವಿಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೇಯಲು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ,

ಪಿ.ಆರ್. 241

ವಡಗಾವೆ ಬಸವರಾಜ್
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 110 ಎಫ್ಎಎಫ್ 2007, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:7ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2008.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ 1963ರ (1964ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ, ಕಲಂ–5ರ) ಕಲಂ–17ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಹೆಚ್ಎಫ್ಎಫ್–73–ಎಫ್ಎಎಫ್–91, ದಿನಾಂಕ:22–11–1993ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮರಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಗೆಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಅನುಸೂಚಿ

1) ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು : ಮರಕಲ್ಲು

2) ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರು		3) ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಎ.–ಗು.)
ಬ್ಲಾಕ್–1	119	206.35
	69	298.18
	160	108.00
	131	35.29
	33	163.09
	48	615.23
	61	190.17
ಬ್ಲಾಕ್–2	146	0.05
	132	102.00
	ಒಟ್ಟು	**1720.16 ಎಕರೆ**

4) ಬ್ಲಾಕಿನ ಹೆಸರು : ಮರಕಲ್ಲು ಬ್ಲಾಕ್ 1 ಮತ್ತು 2

ಗಡಿ ವಿವರಣೆ

ಬ್ಲಾಕ್ 1 : ಸರ್ವೆ ನಂ.61, 119, 131, 69, 48, 33 ಮತ್ತು 160

ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 1618.11 ಎ.–ಗು.

ಉತ್ತರ:–

ರೇಖೆಯು ಮಸಗಿ ಗ್ರಾಮ ಗಡಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಮರಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 48 ಮತ್ತು 61ರ ಗಡಿಗಳು ಸಂದಿಸುವಲ್ಲಿರುವ ಕೂಡುಬಾಂದ್‌ನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 20.50 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಗಡಿಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಸರ್ವೆ ನಂ.48 ರಲ್ಲಿ 4.00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 32 ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ರೇಖೆಯು ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.48 ಹಾಗೂ 61ರಲ್ಲಿ 40 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮಸಗಿ ಗಡಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 33ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ

ರೇಖೆಯು ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಹಲವಾರು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಸಗಿ ಹಾಗೂ ಮೀಗಾ ಗಡಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆ ನಂ.131ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 33 ರಿಂದ ಮಧ್ಯದ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 34 ರಿಂದ 38ಸಿ ಯ ಮೂಲಕ 226 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 39ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

<u>ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇರುವ ಬೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೂರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</u>

ಸ್ಥಾನದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಬೇರಿಂಗ್ (ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ)	ದೂರ (ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ)
32	33	99	40.00
33	34	98	40.00
34	35	105	34.00
35	36	20	35.00
36	37	95	34.00
37	38	112	4.00
38	38ಎ	172	5.00
38ಎ	38ಬಿ	80	5.00
38ಬಿ	38ಸಿ	352	5.00
38ಸಿ	39	90	24.00

<u>ಪೂರ್ವ:–</u>

ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 39 ರಿಂದ ಭೂಮಾಪನಾ ರೇಖೆಯು ನೈರುತ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಕೂಗು ಗಡಿಯ ಮೇಲೆ 27.00 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿ ಹರಿಹರಪುರ ಕಿಗ್ಗಾ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 40ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 40 ರಿಂದ ವಾಯುವ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹಿಡುವಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 130 ರ ಉತ್ತರ ಗಡಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆ ನಂ. 128, 129 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿಯ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 41 ರಿಂದ 49ರ ಮೂಲಕ ದೂರ ಸಾಗಿ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 50ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 50 ರಿಂದ ವಾಯುವ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 119 ರಲ್ಲಿ 4.12 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಸಾಗಿ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 51ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 51 ರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 119, 61, 69, 160 ಹಾಗೂ 33 ರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 52 ರಿಂದ 334 ರ ಮೂಲಕ ಯರಹಳ್ಳಿ ಗಡಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 335 ನ್ನು 941.43 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ.

<u>ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇರುವ ಬೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೂರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</u>

ಸ್ಥಾನದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಬೇರಿಂಗ್ (ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ)	ದೂರ (ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ)
39	40	212	27.00
40	41	335	3.00
41	42	305	4.00
42	43	265	2.09
43	44	259	3.00
44	45	330	2.00
45	46	272	5.08
46	47	36	4.10
47	48	265	2.00
48	49	12	2.05
49	50	4	5.05
50	51	300	4.12

51	52	208	3.00
52	53	209	2.08
53	54	220	2.00
54	55	197	1.00
55	56	210	1.14
56	57	216	1.08
57	58	221	2.00
58	59	128	1.07
59	60	225	1.19
60	61	208	1.17
61	62	200	1.19
62	63	213	1.09
63	64	212	2.07
64	65	229	1.16
65	66	252	2.08
66	67	287	3.50
67	68	299	1.17
68	68ಎ	18	2.00
68ಎ	68ಬಿ	45	1.12
69	69ಎ	36	2.18
69ಎ	70	39	3.16
70	71	327	0.11
71	72	36	4.00
72	72ಎ	359	1.00
72ಎ	73	36	1.50
73	74	307	3.06
74	75	228	2.01
75	76	190	1.03
76	77	220	1.16
77	78	251	1.01
78	79	220	1.08
79	80	258	1.13
80	81	219	3.03
81	82	220	2.04
82	82ಎ	213	1.14
82ಎ	83	201	1.15
83	84	191	1.19
84	85	196	1.16
85	86	83	1.17

86	87	179	1.15
87	88	82	3.19
88	89	172	0.77
89	90	82	2.17
90	90ಎ	183	2.11
90ಎ	90ಬಿ	258	1.14
90ಬಿ	90ಸಿ	232	1.03
90ಸಿ	90ಡಿ	142	2.15
90ಡಿ	90ಇ	217	1.19
90ಇ	90ಎಫ್	236	1.08
90ಎಫ್	90ಜಿ	265	2.08
90ಜಿ	90ಹೆಚ್	197	1.15
90ಹೆಚ್	90ಐ	100	1.20
90ಐ	90ಜೆ	254	1.00
90ಜೆ	90ಕೆ	154	2.09
90ಕೆ	90ಎಲ್	178	3.00
90ಎಲ್	90ಎಂ	201	1.08
90ಎಂ	90ಎನ್	192	2.07
90ಎನ್	90ಓ	189	2.04
90ಓ	90ಪಿ	209	2.00
90ಪಿ	90ಕ್ಯೂ	185	3.19
90ಕ್ಯೂ	90ಆರ್	301	2.10
90ಆರ್	90ಎಸ್	317	1.05
90ಎಸ್	90ಟಿ	276	1.07
90ಟಿ	90ಯು	206	0.16
90ಯು	90ವಿ	270	1.07
90ವಿ	90ಡಬ್ಲ್ಯು	195	1.17
90ಡಬ್ಲ್ಯು	90ಎಕ್ಸ್	156	0.18
90ಎಕ್ಸ್	90ವೈ	215	1.08
90ವೈ	90ಝಡ್	236	1.18
90ಝಡ್	91	180	1.06
91	91ಎ	123	1.03
91ಎ	91ಬಿ	208	1.07
91ಬಿ	91ಸಿ	309	3.10
91ಸಿ	91ಡಿ	184	3.17
91ಡಿ	91ಇ	191	4.16
91ಇ	91ಎಫ್	295	2.19
91ಎಫ್	91ಜಿ	323	1.06
91ಜಿ	91ಹೆಚ್	347	1.09

91ಹೆಚ್	91ಐ	350	1.00
91ಐ	91ಜೆ	318	2.10
91ಜೆ	91ಕೆ	299	2.05
91ಕೆ	91ಎಲ್	329	1.15
91ಎಲ್	91ಎಂ	344	1.07
91ಎಂ	91ಎನ್	314	1.03
91ಎನ್	91ಓ	353	0.15
91ಓ	91ಪಿ	344	1.11
91ಪಿ	91ಪಿ1	353	2.10
91ಪಿ1	91ಪಿ2	285	1.00
91ಪಿ2	91ಕ್ಯೂ	303	2.00
91ಕ್ಯೂ	91ಆರ್	33	0.19
91ಆರ್	91ಎಸ್	46	2.00
91ಎಸ್	91ಟಿ	51	1.00
91ಟಿ	91ಯು	317	1.05
91ಯು	91ವಿ	337	1.07
91ವಿ	91ಡಬ್ಲ್ಯು	254	1.05
91ಡಬ್ಲ್ಯೂ	91ಎಕ್ಸ್	204	2.00
91ಎಕ್ಸ್	91ವೈ	283	2.10
91ವೈ	91ಜೆಡ್	304	1.14
91ಜೆಡ್	92	21	1.12
92	93	18	3.03
93	94	49	2.13
94	95	46	1.19
95	96	52	1.13
96	97	94	3.05
97	98	60	1.05
98	99	54	2.00
99	100	47	2.14
100	101	309	1.02
101	102	329	1.18
102	103	302	2.06
103	103ಎ	256	1.13
103	104	224	1.11
104	104ಎ	222	1.09
104ಎ	105	239	1.04
105	106	239	2.04
106	107	239	1.00
107	108	124	1.00

108	109	184	2.05
109	110	235	1.14
110	111	199	1.17
111	112	194	2.13
112	113	215	2.05
113	114	217	1.13
114	115	213	1.14
115	116	302	2.05
116	117	18	2.09
117	118	44	1.16
118	119	2	1.05
119	120	11	1.19
120	121	97	2.05
121	121ಎ	57	2.04
121ಎ	122	31	2.00
123	124	274	1.06
124	125	253	1.19
125	126	262	1.10
126	127	284	1.03
127	128	224	1.03
128	129	276	1.04
129	129ಎ	200	0.15
129ಎ	130	309	1.19
130	131	22	1.07
131	132	107	2.50
132	133	28	1.10
133	133ಎ	83	2.04
133ಎ	134	82	2.10
134	135	20	1.50
135	135ಎ	284	1.11
135ಎ	136	291	2.15
136	137	280	2.00
137	138	272	2.12
138	139	268	2.16
139	140	265	1.13
140	141, 142	218	1.13

142	143	179	1.11
143	144	179	2.06
144	145	271	1.10
145	146	226	1.05
146	147	246	1.10
147	148	226	2.25
148	149	230	2.00
149	150	5	12.00
150	151	239	9.00
151	152	166	2.50
152	153	228	4.75
153	154	216	2.00
154	155	182	2.50
155	156	329	3.00
156	157	250	4.00
157	158	172	2.50
158	159	177	2.00
159	160	193	9.50
160	161	100	9.00
161	162	147	2.00
162	163	180	2.50
163	164	87	2.09
164	165	145	1.09
165	166	179	1.17
166	167	165	1.13
167	168	178	1.09
168	169	196	1.07
169	170	222	2.00
170	171	92	4.00
171	172	241	2.50
172	173	210	1.50
173	174	280	2.00
174	175	350	2.17
175	176	6	1.13
176	177	16	2.14
177	178	320	1.03
178	179	263	1.03
179	180	286	2.00
180	181	258	1.00

181	182	246	6.75
182	183	261	4.50
183	184	180	5.00
184	185	ಹಳ್ಳ (82)	7.75
185	186	169	1.25
186	187	183	2.05
187	188	110	1.15
188	189	160	1.18
189	190	182	1.20
190	191	172	1.50
191	192	146	1.50
192	193	190	1.08
193	194	194	1.18
194	195	84	3.50
195	196	168	2.90
196	197	75	2.14
197	198	67	2.00
198	198ಎ	155	3.00
198ಎ	199	186	1.12
199	200	99	1.00
200	201	32	2.13
201	202	64	2.00
202	203	359	2.09
203	204	53	2.05
204	205	99	2.17
205	206	32	2.10
206	207	82	3.00
207	208	35	1.25
208	209	121	2.00
209	210	32	3.00
210	211	312	2.70
211	212	48	3.00
212	213	141	3.11
213	214	22	2.01
214	215	38	2.03
215	216	44	2.03
216	217	61	1.17
217	218	102	3.09

218	219	74	2.02
219	220	81	1.50
220	221	164	5.00
221	222	273	4.80
222	223	282	2.00
223	224	225	4.00
224	225	239	2.50
225	226	330	3.10
226	227	218	6.50
227	228	114	2.10
228	229	50	4.50
229	230	106	2.00
230	231	59	3.50
231	232	335	2.50
232	233	67	3.75
233	234	83	2.10
234	235	123	2.04
235	236	99	3.10
236	237	132	4.15
237	238	115	4.07
238	239	117	4.00
239	240	178	3.00
240	241	155	3.09
241	242	174	3.18
242	243	188	5.07
243	244	148	2.17
244	245	205	3.00
245	246	244	2.50
246	247	209	2.05
247	248	110	4.16
248	249	92	3.10
249	250	91	3.19
250	251	92	4.11
251	252	185	8.04
252	253	292	2.15
253	254	180	3.00
254	255	159	8.00
255	256	205	3.00
256	257	235	2.05
257	258	6	2.19

258	259	334	2.02
259	260	257	2.00
260	261	314	5.08
261	262	28	5.19
262	263	295	2.06
263	264	225	3.00
264	265	269	3.03
265	266	287	3.13
266	267	34	1.10
267	268	17	3.04
268	269	287	6.18
269	270	190	5.00
270	271	334	2.16
271	272	250	4.08
272	273	277	2.10
273	274	319	3.10
274	275	48	2.05
275	276	304	3.06
276	277	276	3.05
277	278	227	2.16
278	279	182	2.12
279	280	200	3.16
280	281	247	1.16
281	282	235	2.15
282	283	173	4.03
283	284	208	3.09
284	285	259	2.10
285	286	343	1.13
286	287	260	3.10
287	288	204	2.05
288	289	349	2.03
289	290	334	2.17
290	291	235	3.14
291	292	206	2.05
292	293	218	3.00
293	294	286	2.10
294	295	228	4.00
295	296	123	3.09
296	297	193	1.07
297	298	279	1.19
298	299	261	3.12

299	300	220	1.10
300	301	145	5.10
301	302	194	1.15
302	303	158	3.00
303	304	114	2.06
304	305	97	3.09
305	306	108	2.07
306	307	122	3.10
307	308	180	5.10
308	309	220	2.15
309	310	224	4.00
310	311	226	2.00
311	312	183	2.00
312	313	204	2.12
313	314	90	2.16
314	315	139	2.15
315	316	93	2.12
316	317	85	4.00
317	318	60	1.16
318	319	195	5.14
319	320	160	4.08
320	321	150	4.00
321	322	252	3.10
322	323	250	3.06
323	324	228	3.18
324	325	210	2.00
325	326	109	3.12
326	327	98	3.05
327	328	65	3.00
328	328ಎ	95	2.19
328ಎ	329	102	4.00
329	330	75	3.00
330	331	3	1.12
331	332	98	2.12
332	333	75	4.00
333	334	130	3.10
334	335	120	2.10

ದಕ್ಷಿಣ:–

ರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 335 ರಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಯಡದಲ್ಲಿ ಗಡಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಗಿ ಮಧ್ಯದ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 336, 337ರ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 338ನ್ನು 45 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರೇಖೆಯು ಸರ್ವೆ ನಂ.33 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡುವಳಿ ಜಮೀನನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದು ಮಧ್ಯದ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ 22ರ ಮೂಲಕ

ಹಲವಾರು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ 96–37 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಸಾಗಿ ಯಡದಲ್ಲಿ ಗಡಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 23ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 23 ರಿಂದ 24ಕ್ಕೆ ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಯಡದಲ್ಲಿ ಗಡಿಯ ಮೇಲೆ 52 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇರುವ ಬೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೂರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಬೇರಿಂಗ್ (ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ)	ದೂರ (ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ)
335	336	267	23.00
336	337	245	17.00
337	338	255	5.00
338	1	55	10.00
1	2	337	4.17
2	3	307	4.17
3	4	303	5.15
4	5	345	5.06
5	6	355	4.00
6	7	26	3.15
7	8	6	8.10
8	9	211	5.05
9	10	284	5.00
10	11	335	2.00
11	11ಎ	248	2.00
11ಎ	12	167	3.10
12	13	266	3.00
13	14	179	2.50
14	15	223	4.00
15	16	162	4.15
16	17	140.30	2.15
17	18	230	3.00
18	19	140	6.00
19	19ಎ	138	2.50
19ಎ	19ಬಿ	230	2.00
19ಬಿ	19ಸಿ	137	1.60
19ಸಿ	20	51	2.00
20	21	133	4.00
21	22	167	2.50
22	23	135	7.00
23	24	255	52.00

ಪಶ್ಚಿಮ:–

ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 24 ರಿಂದ ಭೂಮಾಪನಾ ರೇಖೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನರಸಿಂಹವರ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಗಡಿಯ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 25 ಮತ್ತು 31ರ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಸರ್ವೆ ನಂ. 48ರ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಸರಪಳಿ ದೂರ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 32ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇರುವ ಬೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೂರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಬೇರಿಂಗ್ (ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ)	ದೂರ (ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ)
24	25	5	88.00
25	26	335	38.00
26	27	310	25.00
27	28	340	32.00
28	29	15	11.00
29	30	32	5.00
30	31	24	10.00
31	32	58	12.00

ಬ್ಲಾಕ್ 2:– ಸರ್ವೆ ನಂ.132, 146

ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:– 102ಎ.–05ಗುಂ.

ಉತ್ತರ:–

ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 62 ರಿಂದ ಭೂಮಾಪನಾ ರೇಖೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯಾದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಮಧ್ಯದ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 63 ರಿಂದ 67ರ ಮೂಲಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.132ರಲ್ಲಿ ಹಾದು ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 68 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇರುವ ಬೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೂರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಬೇರಿಂಗ್ (ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ)	ದೂರ (ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ)
62	63	115	2.00
63	64	68	3.00
64	65	61	3.05
65	66	61	4.00
66	67	77	2.05
67	68	90	4.00

ಪೂರ್ವ:–

ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 68 ರಿಂದ ಭೂಮಾಪನಾ ರೇಖೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಆಗ್ನೇಯದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಮಧ್ಯದ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 69 ಮತ್ತು 70ರ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ 1 ರಿಂದ 4ರ ಮೂಲಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.132, 146 ರಲ್ಲಿ 66.75 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 5 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇರುವ ಬೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೂರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಬೇರಿಂಗ್ (ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ)	ದೂರ (ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ)
68	69	165	4.00
69	70	185	9.00
70	1	120	14.00
1	2	184	14.00
2	2ಎ	270	1.25
2ಎ	2ಬಿ	183	8.50
2ಬಿ	2ಸಿ	90	1.00
2ಸಿ	4	184	6.00
4	5	205	9.00

ದಕ್ಷಿಣ:–

ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 5 ರಿಂದ ರೇಖೆಯು ಸರ್ವೆ ನಂ. 146 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 132 ರಲ್ಲಿ ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 12 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿ ಮಧ್ಯದ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 7 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರೇಖೆಯು ವಾಯುವ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 3 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 8 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇರುವ ಬೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೂರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಬೇರಿಂಗ್ (ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ)	ದೂರ (ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ)
5	6	240	4.00
6	7	250	8.00
7	8	308	3.00

ಪಶ್ಚಿಮ:–

ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 8 ರಿಂದ ರೇಖೆಯು ಸರ್ವೆ ನಂ.132 ರಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 9 ರಿಂದ 61 ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 67 ನ್ನು 169.49 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇರುವ ಬೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೂರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಬೇರಿಂಗ್ (ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ)	ದೂರ (ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ)
8	9	30	5.00
9	10	50	3.12
10	11	51	4.10
11	12	58	4.15
12	13	12	1.14
13	14	317	3.10
14	15	295	3.05
15	16	229	3.05
16	17	245	1.15
17	18	292	3.15
18	19	295	3.10
19	20	212	5.10
20	21	220	1.15
21	22	230	3.00
22	23	305	2.00
23	24	215	3.00
24	25	15	4.10
25	26	10	4.15
26	27	40	3.00
27	28	342	3.00
28	29	105	2.0
29	30	76	4,15
30	31	69	6.15
31	32	120	2.05
32	33	55	4.00
33	34	70	3.00
34	35	72	4.05
35	36	71	5.18

36	37	70	2.10
37	38	346	4.07
38	39	268	2.13
39	40	320	3.10
40	41	230	2.15
41	42	228	3.00
42	43	305	4.00
43	44	270	3.00
44	45	195	3.10
45	46	250	3.15
46	47	285	2.06
47	48	238	3.10
48	49	322	2.08
49	50	260	2.15
50	51	8	6.00
51	52	90	2.50
52	53	2	8.50
53	54	28	0.75
54	55	3	2.00
55	56	282	1.00
56	57	20	4.10
57	58	90	2.15
58	59	319	3.00
59	60	265	1.10
60	61	358	2.00
61	62	34	4.00

ಆವರಣ – 1:–

ಇದು 0.16 ಎ.ಗು. ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇದ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ 1 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.48ರ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ ಯು ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 31 ರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 5 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ ಸಿ ಗೆ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ 2 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ ಸಿ ಯಿಂದ ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ 2 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ ಡಿ ಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ ಡಿ ಯಿಂದ ವಾಯುವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 2 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ ಎ ಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ ಎ ಯಿಂದ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 2 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಬಿ ಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಆವರಣ – 2:–

ಈ ಆವರಣವು ಹಿಡುವಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. ನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ – 1 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.48, 61, 69ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗಡಿ ವಿವರಣೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ:–

ರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 45 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಡುವಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.59ರ ಉತ್ತರ ಮೂಲೆ ಬಾಂದ್‌ನಿಂದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 2.25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.48ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ರೇಖೆಯು ಸರ್ವೆ ನಂ.48, 61 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಹಲವಾರು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 44 ಡಿ ರಿಂದ 20ರ ಮೂಲಕ 123.85 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 19 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇರುವ ಬೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೂರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಬೇರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ	ದೂರ (ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ)
45	44ಡಿ	164	2.00
44ಡಿ	44ಸಿ	35	1.80
44ಸಿ	44ಬಿ	129	1.70
44ಬಿ	44ಎ	204	2.00
44ಎ	44	164	4.00
44	43	99	2.00
43	42ಸಿ	163	5.00
42ಸಿ	42ಬಿ	52	2.50
42ಬಿ	42ಎ	147	3.50
42ಎ	42	229	4.00
42	41	178	1.75
41	40	295	1.12
40	39	15	3.15
39	38	225	5.10
38	37	147	2.05
37	36	230	2.05
36	35	94	2.05
35	34	160	1.10
34	33	100	4.00
33	32	92	5.15
32	31	90	5.00
31	30	310	3.17
30	29	340	4.03
29	28	80	3.10
28	27	20	4.05
27	26	145	8.00
26	25	145	3.00
25	24	35	3.00
24	23	20	5.10
23	22ಎಫ್	322	1.19
22ಎಫ್	22ಇ	191	2.50
22ಇ	22ಡಿ	283	5.10
22ಡಿ	22ಸಿ	325	2.00
22ಸಿ	22ಬಿ	100	4.80
22ಬಿ	22ಎ	43	2.10
22ಎ	22	154	1.50
22	21	359	5.00
21	20ಎ	63	2.50
20ಎ	20	137	3.80
20	19	112	3.90

ಪೂರ್ವ:–

ಭೂಮಾಪನಾ ರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 19 ರಿಂದ ಸರ್ವೆ ನಂ.61, 69 ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೇ 19 ರಿಂದ 1 ರ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ 79ರ ಮೂಲಕ 84.37 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಸಾಗಿ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 78 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇರುವ ಬೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೂರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಬೇರಿಂಗ್ (ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ)	ದೂರ (ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ)
19	18	195	9.10
18	17	214	7.15
17	16	236	5.00
16	15	191	2.00
15	14	75	6.00
14	13	182	2.10
13	12	259	5.00
12	11	315	2.15
11	10	186	2.05
10	9	129	5.12
9	8	202	1.10
6	7	98	3.10
7	6	40	4.15
6	5	42	5.00
5	4	81	2.05
4	3	189	5.00
3	2	162	4.00
2	1	175	4.00
1	80	135	3.10
80	79	178	2.10
79	78	170	5.10

ದಕ್ಷಿಣ:–

ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 78 ರಿಂದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 69 ಮತ್ತು 48 ರಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯ ಕಡೆಗೆ ಮಧ್ಯದ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 77 ರಿಂದ 53ರ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ 121.32 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಸಾಗಿ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 52ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇರುವ ಬೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೂರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಬೇರಿಂಗ್ (ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ)	ದೂರ (ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ)
78	77	288	7.25
77	76	220	3.05
76	75	288	8.00
75	74	23	5.00
74	73	315	10.10
73	72	268	2.15

72	71	305	5.10
71	70	250	3.15
70	69	278	2.15
69	68	20	6.00
68	67	50	5.05
67	66	305	2.03
66	65	282	8.00
65	64	234	1.12
64	63	135	2.08
63	62	124	3.03
62	61	234	1.18
61	60	214	4.00
60	59ಬಿ	200	4.50
59ಬಿ	59ಎ	309	3.80
59ಎ	59	17	6.50
59	58	355	4.85
58	57	290	2.17
57	56	20	3.00
56	55	360	2.00
55	54	284	5.08
54	53	262	5.08
53	52	31	5.00

ಪಶ್ಚಿಮ:–

ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 52 ರಿಂದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 48 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ಮಧ್ಯದ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 52 ರಿಂದ 46ರ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ 28.23 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಸಾಗಿ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 45ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇರುವ ಬೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೂರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಬೇರಿಂಗ್ (ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ)	ದೂರ (ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ)
52	51	322	3.18
51	50ಸಿ	246	1.00
50ಸಿ	50ಬಿ	290	3.00
50ಬಿ	50ಎ	23	3.00
50ಎ	50	113	3.00
50	49	198	2.00
49	48	54	4.00
48	47	62	4.00
47	46	8	3.00
46	45	30	2.05

ಆವರಣ – 3:–

ಇದು 0.06 ಎ.ಗು. ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪ್ರದೇಶ ಇದ್ದು ಬ್ಲಾಕ್–1ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 61 ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.

ಆವರಣ – 4;_

ಇದು 0.09 ಎ.ಗು. ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪ್ರದೇಶ ಇದ್ದು ಬ್ಲಾಕ್–1ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 61 ರಲ್ಲಿ ಆವರಣ 3 ರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.

ಆವರಣ – 5:–

ಇದು 0.12 ಎ.ಗು. ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪ್ರದೇಶ ಇದ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ 1ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 69ರ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.

ಆವರಣ – 6:–

ಇದು 2.00 ಎ.ಗು. ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪ್ರದೇಶ ಇದ್ದು ಹೊಸ ಸರ್ವೆ ನಂ. 214 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ 1ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 69ರ ಉತ್ತರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಂಖ್ಯೆ ಎ ಯು ಆವರಣ 2ರ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 4 ರಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 4 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗೆ 2.00 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರೇಖೆಯು ಬಿ ಯಿಂದ ಆಗ್ನೇಯದ ಕಡೆಗೆ 10 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಸಾಗಿ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ ಸಿ ಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ ಸಿ ಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಗೆ 2 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಸಾಗಿ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ ಡಿ ಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ ಡಿ ಯಿಂದ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ 10 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಸಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ ಎ ಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಆವರಣ – 7:–

ಇದು 2.00 ಎ.ಗು. ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪ್ರದೇಶ ಇದ್ದು ಬ್ಲಾಕ್–1 ರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 69ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ ಎ ಯು ಆವರಣ 2 ರ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗೆ 4.50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ರೇಖೆಯು ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗೆ 6.60 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಸಾಗಿ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ ಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ ಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ 2.50 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಸಾಗಿ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ ಸಿ ಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ ಸಿ ಯಿಂದ 6.75 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ ಡಿ ಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ ಡಿ ಯಿಂದ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ 2.50 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಸಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ ಎ ಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಆವರಣ – 8:–

ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ 1 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 69ರ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಡುವಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 210 ನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 1 ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ 1 ರ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 184 ರಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಗೆ 4.50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ರೇಖೆಯು 2ಕ್ಕೆ ಆಗ್ನೇಯದ ಕಡೆಗೆ 4 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರೇಖೆಯು ಆಗ್ನೇಯದ ಕಡೆಗೆ 7 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 3 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರೇಖೆಯು ನೈರುತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ 4.15 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಸಾಗಿ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 4 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಪುನ: ರೇಖೆಯು ನೈರುತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ 4 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 5ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ರೇಖೆಯು ವಾಯುವ್ಯದ ಕಡೆಗೆ 6 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಸಾಗಿ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 6 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಪುನ: ರೇಖೆಯು ವಾಯುವ್ಯದ ಕಡೆಗೆ 6.10 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 7 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರೇಖೆಯು ಈಶಾನ್ಯಾದ ಕಡೆಗೆ 5.80 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಸಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಾರಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳು

– – – – ಇಲ್ಲಾ – – – –

ಇತರೆ ಸವಲತ್ತುಗಳು

ಉದ್ದೇಶಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದನಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸೌದೆ, ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ,

ಪಿ.ಆರ್. 252

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ